

Edition 9th

*Ridder*  
heating design



DESIGN,  
INNOVAZIONE  
E SOSTENIBILITÀ

---

DESIGN,  
INNOVATION AND  
SUSTAINABILITY

***RidLED***  
h e a t i n g   d e s i g n

# BREVETTI, RICONOSCIMENTI, MADE IN ITALY PATENTS, AWARDS, MADE IN ITALY

Know how industriale, spirito innovativo, qualità progettuale e cura dei dettagli. Con questa filosofia Ridea propone al mercato italiano e internazionale prodotti di alta gamma che le hanno permesso di ritagliarsi un ruolo di rilievo nell'ambito della progettazione d'interni, contribuendo a trasformare il concetto di radiatore da elemento di servizio a protagonista dell'arredamento.

Industrial know-how, innovative spirit and design quality, attention to details and product durability: with this philosophy, Ridea proposes to the national and international markets high-end products, which have enabled the Group to have a strong influence on interior design trends, contributing to the transformation of the radiator from a service item to a furnishing element that enhances its surroundings.



## BREVETTI E RICONOSCIMENTI PATENTS AND AWARDS



Ridea ha conseguito numerosi brevetti tra i quali spicca per inventiva il nuovo sistema di apertura "a porta" del termoarredo. In questo modo l'installazione, la pulizia e la sostituzione del radiatore risultano immediati e le valvole possono essere nascoste.

Ridea has achieved numerous patents such as the new system of "DOOR OPENING". In this way installation, cleaning and replacement of the radiators are immediate and all the valves can be hidden.



**reddot award 2014**  
winner

## MADE IN ITALY MADE IN ITALY



Tutti i nostri prodotti sono interamente realizzati in Italia attraverso tecniche produttive all'avanguardia e con una minuziosa attenzione ai dettagli e alla qualità.

All of our products are entirely made in Italy through innovative production techniques and with careful attention to detail and quality.

## DESIGN



### Meneghello Paoletti Associati

Product designers, consulenti strategici per il prodotto industriale: Sandro Meneghello e Marco Paoletti. Hanno ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui dieci Red Dot Design Award di cui un "Best of the Best", cinque Design Plus, due Good Design Award, quattro ADI Design Index, due menzioni speciali per il German Design Award e sei menzioni allo Young&Design. Il loro approccio al prodotto è serio e rigoroso, e negli anni ciò è stato riconosciuto mediante la vincita di numerosi premi internazionali di Design e da una attenzione costante della stampa nei loro confronti.

Sandro Meneghello and Marco Paoletti, both born in 1979, graduated at the Politecnico di Milano. During their ten years of collaboration, they have received several international recognitions, including ten Red Dot Design Award (1 with Ridea, brand of Radiatori 2000 SpA), five Design Plus, two Good Design Award, four ADI Design Index, a special mention for the German Design Award and six mention to the Young&Design.

# INDICE / INDEX

---

BATH COLLECTION	06
PIANO COLLECTION	16
OTHELLO COLLECTION	26
EXTRÒ COLLECTION	38
ESSENZA COLLECTION	44
CLASSIC COLLECTION	50
<hr/>	
SCHEDE TECNICHE / DATASHEET	66
ACCESSORI / ACCESSORIES	116
COLORI / COLORS	121
CONDIZIONI GENERALI / GENERAL SALES CONDITIONS	123

# BATH COLLECTION

# PIANO COLLECTION

# OTHELLO COLLECTION

# EXTRÒ COLLECTION

# ESSENZA COLLECTION

# CLASSIC COLLECTION



TOWEL BAR  
08



ROUND-AL BATH  
10



OV-AL BATH  
12



CUBE-AL BATH  
14



PIANO MOVE  
18



PIANO MOVE BATH  
20



PIANO PLAIN  
22



PIANO PLAIN BATH  
24



OTHELLO MONO SLIM  
28



OTHELLO TWIN SLIM  
32



OTHELLO ZENITH  
34



OTHELLO PLATE  
36



EXTRÒ S  
40



EXTRÒ E  
42



ESSENZA  
46



ESSENZA  
48



ESSENZA  
49



ESSENZA



SMOOTH  
56



EASY  
58



FLOWER POWER  
60



QUADRO-10  
62



REFLEX  
64



---

# BATH COLLECTION

---

Innovare senza dimenticare.


Per chi ama la tradizione la linea BATH propone scaldasalviette iconici rivisitati nello stile e nelle performance. Qualità ed attenzione ai dettagli le caratteristiche principali dei prodotti.

Innovate without forgetting.

For those who love tradition the Bath collection proposes iconic towel warmers revisited in style and performance, with greater attention to details.

## TOWEL BAR

Design by Ridea



Il futuro del comfort per il bagno. Geometrico ed essenziale con funzionalità touch. Sforando il comando annegato nel fianco si possono comandare l'accensione, lo spegnimento ed il funzionamento temporizzato intuitivi attraverso un segnale sonoro ed un'indicazione led che cambia colore al variare dello stato di funzionamento. Disponibile nelle misure 60-90-120 cm perfette per essere combinate sulla parete.

The future of the bathroom comfort. Geometric and essential with touch functionality. By touching the thermostat in the side it is possible to command the power-on, shut-off and timed operation that can be guided through a sound signal and a LED indicator that changes colour when the operating state changes. Available in sizes 60-90-120 cm perfect to be combined on the wall.







# ROUND-AL BATH

Design by Ridea



Il classico scaldasalviette dal tubo tondo, ma con una maniacale cura nelle finiture. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate. Adatto ad ogni ambiente, dal classico al moderno ed ideale anche per ristrutturazioni.

The classical towel warmer with rounded tubes but with maniacal attention to details and quality. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.



Alluminio Lucidato  
Polished Aluminium

## OV-AL BATH

Design by Ridea



Ideale per chi ama le forme sinuose ed attraenti grazie al particolare tubo ovale. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate.

Ideal for those who love sinuous and attractive shapes thanks to the particular oval tubes. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.



Alluminio Lucidato  
Polished Aluminium







# CUBE-AL BATH

Design by Ridea



Scaldasviette dal design più spinto grazie al tubo quadro che rende l'oggetto unico e non convenzionale. L'innovazione si nota subito al primo sguardo grazie all'eliminazione della staffa tra i tubi che diventa continuazione del collettore. Peculiarità dell'alluminio, inoltre, è che la resa della versione anodizzata rimane invariata rispetto alle versioni colorate.

Design driven towel warmer with cube tubes that makes the object unique and unconventional. Innovation is noticeable at first glance thanks to the elimination of the bracket between the tubes which becomes part of the collector. The peculiarity of aluminium is the maintenance of the same thermal yield output both in the anodized version and in the coloured ones.



RAL 9016 matt





---

# PIANO COLLECTION


---

Dalla matita dei designer milanesi Meneghello Paoelli nasce la collezione Piano, reinterpretazione in chiave moderna del tradizionale radiatore.

From the Milanese designers Meneghello Paoelli this collection is a reinterpretation in a modern way of the traditional radiator.

## PIANO MOVE

Design by Meneghello Paoletti Associati



Frutto di una lunga sperimentazione, Piano Move è sinonimo di performance, tecnologia e design. Forme pulite, squadrate e in "movimento". Tutto prende forma grazie alla particolare ed insolita disposizione degli elementi sull'asse centrale. Appositamente studiato per chi cerca qualcosa di più forte, per chi non sia accontenta della normalità. Disponibile nella versione bassa sottofinestra e alta per ambienti che richiedono maggior resa.

The result of a long experimentation, Piano Move is synonymous of performance, technology and design. Clean, square and shapes in "movement". Everything comes to life thanks to the unusual elements' layout on the central axis. Designed for whome is looking for something different. Available in different versions: below the window or for full-height wall for environments which require greater thermal yield.







# PIANO MOVE BATH

Design by Meneghello Paoletti Associati



Nella versione alta a 3 elementi, aggiungendo la pratica barra porta salviette della stessa rifinitura del termoarredo, Piano Move diventa un oggetto specifico per la sala bagno dalla massima funzionalità, senza perdere l'estetica e la cura dei dettagli. Disponibile nelle misure 130-160-190 cm.

For the 3 elements vertical version, adding the practical towel rail bar with the same finishing, Piano Move becomes specific for the bathroom with maximum functionality without losing aesthetics and attention to details. Available with high of 130-160-190 cm.



RAL 9016 matt




# PIANO PLAIN

Design by Meneghello Paoletti Associati



Massima pulizia delle linee,  
dettagli e finiture di pregio per  
un termoarredo senza tempo.


Maximum line clearness,  
precious details and finishes  
for a timeless radiator.



RAL 9016 matt

## PIANO PLAIN BATH

Design by Meneghello Paoletti Associati



Nella versione alta a 3 elementi, aggiungendo la pratica barra porta salviette della stessa rifinitura del termoarredo, Piano Plain diventa un oggetto specifico per la sala bagno dalla massima funzionalità, senza perdere l'estetica e la cura dei dettagli. Disponibile nelle misure 130-160-190 cm.

For the 3 elements vertical version, adding the practical towel rail bar with the same finishing, Piano Plain becomes specific for the bathroom with maximum functionality without losing aesthetics and attention to details. Available with high of 130-160-190 cm.









---

# OTHELLO COLLECTION

---

La potenza termica data dalla forma ellittica propria della collezione. L'eleganza delle linee semplici e la ricercatezza dei dettagli.

The thermal power given by the elliptical shape of the collection. The elegance of simple lines and refined details.



# OTHELLO MONO SLIM

Design by Ridea



La perfezione per l'ambiente bagno. L'elegante corpo scaldante verticale, verniciabile a piacere, si fonde con la preziosa cromatura del fascione orizzontale rendendo l'oggetto semplice, ma nello stesso tempo scultoreo e dall'affascinante forma ellittica. Elevata potenza termica per un oggetto dal design intramontabile.

Disponibile anche nella rispettiva versione elettrica prodotto con la tecnologia sostenibile e brevettata LIQUID STONE.

The perfection for the bathroom environment. The elegant vertical heating body blends in with the precious anodized aluminium of the horizontal towel rail making the object simple, but, at the same time, sculptural thanks to the fascinating elliptical shape. High thermal yield for a timeless design object.

Available also in the respective electrical version produced with the sustainable and patented LIQUID STONE TECHNOLOGY.



SW306F  
RAL 9016 matt



RAL 9016 matt



SW306F



# OTHELLO TWIN SLIM

Design by Ridea



Forme decise, ma estremamente fini, nate dalla sintesi tra tecnologia ed estetica di qualità, disponibile in infinite colorazioni e finiture a piacere, per meglio adattarsi allo stile dell'ambiente in cui viene installato.

Completato dai due fascioni orizzontali cromati che lo rendono perfetto per un bagno di medie/grandi dimensioni.

Defined shapes, but extremely fine. This radiator is the synthesis of high quality technology and aesthetics.

Available in endless colors and finishes to better fit every style. Perfect for a mid-wide bathroom.



RAL 9016 matt


# OTHELLO ZENITH

Design by Ridea



Innovazione e flessibilità d'installazione sono l'anima di questo radiatore monocolonna capace di fornire una potenza termica senza pari sul mercato. Il suo design si sviluppa sull'asse verticale con un perfetto equilibrio tra raffinate cromature ed eleganti verniciature. I numerosi attacchi disponibili ne permettono la facile installazione su impianti esistenti rendendolo l'oggetto perfetto anche per ristrutturazioni e veloci cambi di stile.

Innovation and installation flexibility are the core aspects of this single column radiator able of delivering the greatest thermal yield on the market. Its design is based on a vertical movement with a balance between chromed details and elegant finishing. Thanks to the numerous connections available it is easy to install on already existing connections, making it perfect for interior revaluation and quick style changes.







# OTHELLO PLATE SLIM

Design by Ridea



Versatile, elegante e modulare.  
Ideale per soluzioni sotto finestra  
o a tutta parete grazie alla ridotta  
profondità degli elementi.  
Installabile trasversalmente  
in tutti gli ambienti della casa  
per mantenere una maestrale  
coerenza progettuale.

Versatile, elegant and modular.  
Ideal for below window or  
full-height wall solutions thanks  
to its reduced depth.  
It can be installed transversally  
in all rooms, from bathroom  
to living in order to maintain a  
masterly design consistency.



RAL 9016 matt



---

# EXTRÓ COLLECTION

---

Una piastra radiante, prodotta in un solo pezzo, questo è Extró, il termoarredo in estruso di alluminio più grande al mondo.

A radiant surface, produced in only one piece. This is extró, The widest aluminium extruded radiator in the world.

# EXTRÓ S

Design by Ridea



Forme pulite, ma particolari per leggera bombatura della superficie radiante. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al particolare brevetto di apertura a porta. Su richiesta gli attacchi già esistenti possono essere ripresi facilmente.

Less is more. Clean lines, but unusual thanks to the slight curved surface. Valves can be sighted or hidden thanks to the particular patented door opening. On request, already existing connections can be easily resumed.







# EXTRÓ E

Design by Ridea



Alla forma bombata della piastra radiante vengono aggiunti tagli centrali, resi possibili grazie al passaggio dell'acqua solamente attraverso le estremità laterali. Così Extró diventa uno scaldasalvette non convenzionale. Le valvole possono essere a vista o nascoste grazie al particolare brevetto di apertura a porta. Su richiesta gli attacchi già esistenti possono essere ripresi facilmente.

Longitudinal cuts are added on the curved shape of the radiant surfaces. This is made possible thanks to the water passage only through the lateral ends. Thus, Extró becomes an unconventional towel rail. Valves can be sighted or hidden thanks to the particular patented door opening. On request, already existing connections can be easily resumed.



RAL 9016 sablè





---

# ESSENZA COLLECTION

---

L'essenza del design, il ritorno alle origini.  
Una collezione di piastre radianti ideale per tutte  
le ambientazioni grazie alla possibilità di combinare  
accessori e scegliere finiture e colori.

The essence of design, the return to the origins.  
A collection of radiant plates ideal for all  
environments thanks to the ability to combine  
accessories and choose finishes and colors.



# ESSENZA

Design by Meneghello Paoletti Associati



L'essenza dell'eleganza e del riscaldamento passa attraverso la nuova collezione di piastre radianti. Disponibili in due misure e in quattro diverse versioni grazie agli accessori appositamente pensati per la collezione. Le velette laterali assicurano la massima pulizia visiva e la nuova tecnica produttiva una resa superiore del 30% ed una riduzione sostanziale del peso.

The essence of elegance and warmth goes through the new Ridea collection available in two sizes suitable for living and bathroom environments. The possible combinations are varied thanks to the available accessories. The possibilities of different finishes make it all more fun and unusual. The side veneers ensure maximum visual cleanliness and the new production technique a superior yield of 30% and a substantial weight reduction.



RAL 7006 + RAL 7044









---

# CLASSIC COLLECTION

---

Lasciatevi ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo per motivi estetici o progettuali, per risolvere un problema di installazione o per pura scelta di stile scopri come Ridea ti offre la massima versatilità progettuale e produttiva.

Let yourself be inspired by our iconic models or create your own heating solution. For design or architectural needs, to solve a problem of installation or pure style choice, find out how Ridea offers the maximum design and production versatility.


# SOLUZIONI PERSONALIZZATE CUSTOM SOLUTIONS

## ANGOLI / CORNERS



Per una massima adattabilità allo spazio domestico disponibile è possibile piegare il radiatore con angoli interni o esterni con un limite massimo di 90°.

For maximum adaptability to the available domestic space, it is possible to bend the radiator with internal or external corners with a maximum limit of 90°.



## TAGLI INTERNI / CUTS INSIDE



Oltre a poter ritagliare il radiatore della misura e con il perimetro desiderato e piegarlo per assecondare le vostre esigenze, è inoltre possibile effettuare dei ritagli interni sia per necessità funzionali che estetiche.

In addition to being able to cut out the radiator of the measure and the desired perimeter and fold to accommodate your needs, you can also make the interior cutouts for both functional and aesthetic needs.

Da un'intuizione del nostro team R&D nasce, nel 2007, la collezione classic composta da **piastre radianti, icone del mondo Ridea.**

Forme non convenzionali, capaci di coniugare comfort e piacere estetico con sperimentazioni su materiali e processi produttivi ormai divenuti **un must nel settore del riscaldamento.** Termoarredi dall'alto valore aggiunto studiati per dare nuova vita e dignità ai corpi scaldanti grazie alla plusvalenza estetica, al sistema di apertura brevettato e agli alti standard qualitativi. Versatili e di facile installazione grazie all'esclusivo ed intuitivo **sistema di apertura a porta**, che consente, non solo di

nascondere le valvole solitamente spiacevoli alla vista, ma anche di favorire la manutenzione e la pulizia della parte posteriore della piastra permettendo di rimuovere eventuali residui di polvere per una migliore qualità dell'aria.

Con Ridea, inoltre, **mai più interessi prestabiliti**, il collegamento, infatti, avviene attraverso particolari tubi flessibili anti schiacciamento che permettono di adattare il termoarredo agli attacchi già esistenti dovunque questi siano collocati.

**Lasciati ispirare dai nostri modelli iconici o crea a piacimento il tuo termoarredo partendo dal modello Smooth a misura.**




“Il design è uno dei fattori più importanti per trovare soluzioni all'avanguardia, capaci di cambiare volto ad un oggetto, ma diventa ancora più importante coniugarlo con una reale funzionalità derivante dall'utilizzo di tecnologie avanzate in grado di risolvere problemi concreti”

*Ridea R&D Team*

“Design is one of the most important factors in finding state-of-the-art solutions that are able to change an object, but it's even more important to combine it with a real feature derived from the use of advanced technologies that can solve concrete problems”


*Ridea R&D Team*

## TAGLI ESTERNI / CUTS OUTSIDE



All'interno del perimetro definito sarà possibile ritagliare il radiatore con il contorno desiderato. Questo consentirà di sfruttare zone della casa altrimenti inutilizzate ottenendo un oggetto funzionale sia dal punto di vista termico che dell'arredamento. Una perfetta soluzione salvaspazio.

It will be possible to cut out the radiator, within the defined area, with the desired contour. This will help to exploit otherwise unused areas of the house in addition to allow to obtain a functional object from both the thermal and the furniture point of view. A perfect space saving solution.



From an intuition of our R & D team, in 2007, classic collection was born and consists of **radiant plates, icons of the Ridea world.**

Unconventional forms that combine comfort and aesthetic pleasure with experiments on materials and production processes that have become **a must in the whole heating sector.**

High-value thermal designers give life and dignity to the heating elements thanks to the aesthetic gain, the patented opening system and the high quality standards.

Versatile and easy to install thanks to the unique and intuitive **door opening system**, which allows not only to hide the usually unpleasant valves but also to facilitate the maintenance and

cleaning of the back of the plate by removing any residue of dust for better air quality.

With Ridea, moreover, **no longer interlaced**, the connection is in fact made through special anti-crush hoses that allow to adapt the thermo-installation to the existing attacks wherever they are located.

**Let yourself be inspired by our iconic designs or create your own radiator starting from the standard Smooth tailor made model.**

# SOLUZIONI PERSONALIZZATE CUSTOM SOLUTIONS



Dall'archivio Ridea Heating Design alcune opere realizzate, ispirazioni per progetti futuri.  
From the Ridea Heating Design archive some installations, inspirations for future projects.



# SMOOTH

Design by Ridea



L'unica vera piastra riscaldante  
con 10 mm di spessore.  
Il massimo del design e  
del minimalismo.

The only true heating plate  
with 10 mm thick.  
The maximum expression  
of design and minimalism.



RAL 7044





# EASY

Design by Ridea



La piastra radiante per l'ambiente bagno. 10 mm di spessore e tagli interni rendono questo termoarredo un perfetto e funzionale scaldasalviette. Ideale anche per sostituzioni di radiatori durante ristrutturazioni grazie alla possibilità di riprendere allacci esistenti senza ulteriori opere murarie.

The radiant plate for the bathroom environment. 10 mm thick and internal cuts make this radiator a functional towel warmer. Ideal also for renovations thanks to the possibility of easily resume existing connections.




RAL 9016 sablè



# FLOWER POWER

Design by Ridea



L'icona Ridea per eccellenza, una vera e propria opera d'arte. Emblema del design unito alla funzionalità.

Le infinite possibilità di configurazione lo rendono un vero e proprio complemento d'arredo.

Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percepibile grazie all'alta resa termica.

The Ridea icon par excellence, a real artwork.

Design emblem combined with functionality.

The infinite possibilities of configuration transform it in a real piece of furniture.

With the patented door opening technology everything remains hidden, but it can be perceived thanks to the high thermal yield.



SW306F

## QUADRO-10

Design by Ridea



La suggestione di un vero quadro da "dipingere" a piacimento. Il limite risiede solamente nella vostra fantasia. Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percettibile grazie all'alta resa termica.

The suggestion of a true painting on the wall. The limit lies only in your imagination. With the patented door opening technology everything remains hidden, but it can be perceived thanks to the high thermal yield.



FOGLIA ORO + FOGLIA ARGENTO + ALLUMINIO ANODIZZATO  
GOLD LEAF + SILVER LEAF + ANODIZED ALUMINIUM



# REFLEX

Design by Ridea



Quando l'efficienza la fa da padrone lo specchio diventa radiatore.

Ridea configura specchi con cornici radianti adatte a qualsiasi ambiente.

La tecnologia produttiva permette al vetro di non appannarsi mai.

When efficiency makes it master, the mirror becomes a radiator.

Ridea configures mirrors with radiant frames suitable for any environment.

Production technology allows the glass to never dim.



FOGLIA ARGENTO  
SILVER LEAF



FOGLIA ORO  
GOLD LEAF





---


SCHEDA  
TECNICHE

---

DATASHEET

# INDICE / INDEX

---



PAGINA

CODICE




<b>70</b>	TOWEL BAR .....	<b>103</b>
<b>72</b>	ROUND-AL BATH .....	<b>020</b>
<b>74</b>	OV-AL BATH .....	<b>030</b>
<b>76</b>	CUBE-AL BATH .....	<b>040</b>
<b>78</b>	PIANO MOVE .....	<b>352</b>
<b>80</b>	PIANO MOVE BATH .....	<b>353</b>
<b>82</b>	PIANO PLAIN .....	<b>350</b>
<b>84</b>	PIANO PLAIN BATH .....	<b>351</b>
<b>86</b>	OTHELLO MONO SLIM .....	<b>220</b>
<b>88</b>	OTHELLO TWIN SLIM .....	<b>222</b>
<b>90</b>	OTHELLO ZENITH .....	<b>206</b>
<b>92</b>	OTHELLO PLATE SLIM .....	<b>223</b>
<b>94</b>	EXTRÒ S FISSA / FIXED .....	<b>301</b>
<b>96</b>	EXTRÒ S APRIBILE / OPENING .....	<b>302</b>
<b>98</b>	EXTRÒ E FISSA / FIXED .....	<b>303</b>
<b>100</b>	EXTRÒ E APRIBILE / OPENING .....	<b>304</b>
<b>102</b>	ESSENZA .....	<b>151</b>
<b>104</b>	SMOOTH A MISURA / TAILOR MADE .....	<b>134</b>
<b>106</b>	SMOOTH .....	<b>105</b>
<b>108</b>	EASY .....	<b>127</b>
<b>110</b>	FLOWER POWER .....	<b>100</b>
<b>112</b>	QUADRO-10 .....	<b>122</b>
<b>114</b>	REFLEX .....	<b>111</b>
<b>116</b>	<b>ACCESSORI / ACCESSORIES</b>	
<b>121</b>	<b>COLORI E FINITURE / COLORS AND FINISHES</b>	

# 133. TOWEL BAR



**Accessori di serie:** staffe - comando touch on/off/timer

**Standard parts:** brackets - touch control on/off/timer



## Accessori consigliati Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 116**  
Full list of accessories at page 116

**Lista colori/finiture a pag. 121**  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
301.10	Cronotermostato via cavo da incasso con interruttore estate/inverno - settimanale completo di armatura per placche b-Ticino, Gewiss, Vimar, finitura bianco Built-in wired chronothermostat with weekly summer/winter switch - compatible with b-Ticino, Gewiss, Vimar, white finish.


codice code	versione feeding	n	H	L	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
			(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
133.2.012060.22				600			60	2,9		
133.2.012080.22	⚡	1	120	900			90	3,7		
133.2.012120.22				1200			120	4,5		

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.





# O20. ROUND-AL BATH




**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco

**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish




Allacci disponibili  
Connections available

## STANDARD



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE



Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
111.301	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
049.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content		
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power				
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)			
020.1.080045.22	⊕	15	780	476	450	186	349		5,8	2,2		
020.1.080050.22				526	500	203	380		6,0	2,3		
020.1.080055.22				576	550	219	410		6,3	2,5		
020.1.120045.22		22	1185	476	450	277	518		8,6	3,2		
020.1.120050.22				526	500	302	564		9,0	3,5		
020.1.120055.22				576	550	328	611		9,4	3,7		
020.1.120060.22		26	1455	626	600	354	657		9,7	4,0		
020.1.150045.22				476	450	336	627		10,4	3,8		
020.1.150050.22				526	500	366	682		10,9	4,1		
020.1.150055.22		576	550	397	738	11,3	4,4					
020.1.150060.22		626	600	428	794	11,8	4,8					
020.1.180045.22		31	1770	476	450	404	751		12,6	4,5		
020.1.180050.22				526	500	439	815		13,1	4,9		
020.1.180055.22				576	550	473	879		13,7	5,3		
020.1.180060.22				626	600	508	944		14,2	5,7		
020.2.080045.22	⚡	15	780	476				300	8,0			
020.2.080050.22				526				300	8,3			
020.2.080055.22				576				400	8,8			
020.2.120045.22		22	1185	476	500	11,8						
020.2.120050.22				526	500	12,5						
020.2.120055.22				576	600	13,1						
020.2.120060.22		626	600	13,7								
020.2.150045.22		26	1455	476	600	14,2						
020.2.150050.22				526	600	15,0						
020.2.150055.22				576	700	15,7						
020.2.150060.22		626	700	16,6								
020.2.180045.22		31	1770	476	700	17,1						
020.2.180050.22				526	800	18,0						
020.2.180055.22				576	800	19,0						
020.2.180060.22				626	800	19,9						

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____	<b>+30%</b>
<b>.30</b>	finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**020.1.080045.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (i) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**020.1.080045.22**



modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (i) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

# 030. 0V-AL BATH



**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco


**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish



Allacci disponibili  
Connections available


## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto monotubo, valvola compresa  
Mono-pipe plants, valve included



+ 200,00 €

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
111.301	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
049.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content		
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power				
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)			
030.1.080045.22	⊕	9	780	476	450	197	364		5,9	1,2		
030.1.080050.22				526	500	217	398		6,2	1,2		
030.1.080055.22				576	550	238	433		6,5	1,3		
030.1.120045.22		13	1180	476	450	291	536		8,8	1,7		
030.1.120050.22				526	500	319	583		9,2	1,8		
030.1.120055.22				576	550	348	630		9,6	1,9		
030.1.120060.22		15	1420	626	600	377	676		10,0	2,0		
030.1.150045.22				476	450	348	641		10,4	2,0		
030.1.150050.22				526	500	380	694		10,9	2,1		
030.1.150055.22		18	1740	576	550	414	748		11,4	2,3		
030.1.150060.22				626	600	447	802		11,8	2,4		
030.1.180045.22				476	450	426	783		12,7	2,4		
030.1.180050.22		18	1740	526	500	464	846		13,2	2,6		
030.1.180055.22				576	550	502	909		13,8	2,7		
030.1.180060.22				626	600	541	972		14,3	2,9		
030.2.080045.22		⚡	9	780	476					300	7,1	
030.2.080050.22					526					300	7,4	
030.2.080055.22					576					400	7,8	
030.2.120045.22	13		1180	476	500			10,5				
030.2.120050.22				526	500			11,0				
030.2.120055.22				576	600			11,5				
030.2.120060.22	15		1420	626	600			12,0				
030.2.150045.22				476	600			12,4				
030.2.150050.22				526	600			13,0				
030.2.150055.22	18		1740	576	700			13,7				
030.2.150060.22				626	800			14,2				
030.2.180045.22				476	700			15,1				
030.2.180050.22	18		1740	526	800			15,8				
030.2.180055.22				576	800			16,5				
030.2.180060.22				626	800			17,2				

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____	<b>+30%</b>
<b>.30</b>	finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**030.1.080045.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (i) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**030.1.080045.22**



modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (i) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

# 040. CUBE-AL BATH



**Accessori di serie:** staffe - regolatore manuale di temperatura a comando manuale nella versione elettrica, finitura bianco


**Standard parts:** brackets - manual temperature controller for electric version, white finish



Allacci disponibili  
Connections available


## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto monotubo, valvola compresa  
Mono-pipe plants, valve included



+ 200,00 €

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
111.301	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
049.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content			
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power					
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)				
040.1.080045.22	⊕	9	777	476	450	171	318		7,7	1,6			
040.1.080050.22				526	500	183	340		8,2	1,7			
040.1.080055.22				576	550	194	362		8,7	1,8			
040.1.120045.22		13	1163	476	450	249	464		11,4	2,3			
040.1.120050.22				526	500	266	495		12,0	2,5			
040.1.120055.22				576	550	283	527		12,7	2,7			
040.1.120060.22		16	1467	626	600	300	558		13,4	2,9			
040.1.150045.22				476	450	312	581		14,1	2,9			
040.1.150050.22				526	500	334	622		15,0	3,1			
040.1.150055.22		576	550	356	662	15,8	3,3						
040.1.150060.22		626	600	379	702	16,7	3,6						
040.1.180045.22		19	1771	476	450	381	712		16,9	3,4			
040.1.180050.22				526	500	405	753		17,9	3,7			
040.1.180055.22				576	550	434	804		18,9	4,0			
040.1.180060.22				626	600	463	854		19,9	4,2			
040.2.080045.22		⚡	9	777	476					300	9,3		
040.2.080050.22					526					300	9,9		
040.2.080055.22					576					400	10,5		
040.2.120045.22			13	1163	476					500	13,7		
040.2.120050.22	526							500	14,5				
040.2.120055.22	576							600	15,4				
040.2.120060.22	626					600	16,3						
040.2.150045.22	16		1467	476				600	17,0				
040.2.150050.22				526				600	18,1				
040.2.150055.22				576				700	19,1				
040.2.150060.22	626					700	20,3						
040.2.180045.22	19		1771	476				700	20,3				
040.2.180050.22				526				800	21,6				
040.2.180055.22				576				800	22,9				
040.2.180060.22				626				800	24,1				

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____	<b>+30%</b>
<b>.30</b>	finitura "alluminio lucidato" / inish "lux" _____	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**040.1.080045.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (i) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**040.1.080045.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (i) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content			
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield						
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C				(kg)	(lt)
352.1.060037.22		3	600	363	500	174	329	5,8	0,5			
352.1.060049.22		4		485		232	438	7,7	0,6			
352.1.060061.22		5		606		290	548	9,6	0,8			
352.1.060073.22		6		728		348	657	11,6	0,9			
352.1.060085.22		7		849		406	767	13,5	1,1			
352.1.060097.22		8		971		464	876	15,4	1,3			
352.1.060109.22		9		1092		522	986	17,4	1,4			
352.1.070037.22		3		700		363	600	197	372	6,8	0,5	
352.1.070049.22		4				485		263	496	9,1	0,7	
352.1.070061.22		5	606		328	619		11,4	0,9			
352.1.070073.22		6	728		393	743		13,6	1,1			
352.1.070085.22		7	849		459	867		15,9	1,2			
352.1.070097.22	☒	8	971		524	991		18,2	1,4			
352.1.070109.22		9	1092		590	1115		20,4	1,6			
352.1.090037.22		3	900		363	800		241	455	8,9	0,6	
352.1.090049.22		4			485			321	606	11,8	0,8	
352.1.090061.22		5		606	401		758	14,8	1,1			
352.1.090073.22		6		728	481		909	17,7	1,3			
352.1.090085.22		7		849	562		1061	20,7	1,5			
352.1.090097.22		8		971	642		1212	23,6	1,7			
352.1.090109.22		9		1092	722		1364	26,6	1,9			
352.1.190037.22		3		1900	363		1800	445	847	19,1	1,2	
352.1.190049.22		4			485			594	1129	25,5	1,6	
352.1.190061.22		5	606		742	1411		31,9	1,9			
352.1.190073.22		6	728		890	1694		38,3	2,3			

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**352.1.060037.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**352.1.060037.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

\* Larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 + 3 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
Collector width for connections number 3/4/5/6 + 3 mm in respect to the std width (L)

# 357. PIANO MOVE BATH



## Accessori di serie:

Staffe - 1 portasalvietta

## Standard parts:



Brackets - 1 towel rail

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C		
357.1.130037.22		3	1300	377	1200	322	613	13,0	0,8
357.1.160037.22	☉	3	1600	377	1500	385	732	16,0	1,0
357.1.190037.22		3	1900	377	1800	446	848	19,1	1,2

SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè  
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.




\* Larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 - 11 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
Collector width for connections number 3/4/5/6 - 11 mm in respect to the std width (L)

# 350. PIANO PLAIN




**Accessori di serie:** Staffe  
**Standard parts:** Brackets




Allacci disponibili  
Connections available

## STANDARD



## CON SOVRAPREZZO / WITH EXTRA CHARGE



Accessori consigliati  
Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 116**  
Full list of accessories at page 116

**Lista colori/finiture a pag. 121**  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content			
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield						
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C				(kg)	(lt)
350.1.060037.22		3	600	363	500	167	318	5,8	0,5			
350.1.060049.22		4		485		223	424	7,7	0,6			
350.1.060061.22		5		606		279	530	9,6	0,8			
350.1.060073.22		6		728		334	636	11,6	0,9			
350.1.060085.22		7		849		390	742	13,5	1,1			
350.1.060097.22		8		971		446	848	15,4	1,3			
350.1.060109.22		9		1092		501	954	17,4	1,4			
350.1.070037.22		3		700		363	600	190	361	6,8	0,5	
350.1.070049.22		4				485		253	481	9,1	0,7	
350.1.070061.22		5	606		315	601		11,4	0,9			
350.1.070073.22		6	728		379	722		13,6	1,1			
350.1.070085.22		7	849		442	842		15,9	1,2			
350.1.070097.22	☒	8	971		505	962		18,2	1,4			
350.1.070109.22		9	1092		567	1082		20,4	1,6			
350.1.090037.22		3	900		363	800		232	444	8,9	0,6	
350.1.090049.22		4			485			310	592	11,8	0,8	
350.1.090061.22		5		606	387		740	14,8	1,1			
350.1.090073.22		6		728	464		888	17,7	1,3			
350.1.090085.22		7		849	542		1036	20,7	1,5			
350.1.090097.22		8		971	619		1184	23,6	1,7			
350.1.090109.22		9		1092	696		1332	26,6	1,9			
350.1.190037.22		3		1900	363		1800	435	841	19,1	1,2	
350.1.190049.22		4			485			579	1121	25,5	1,6	
350.1.190061.22		5	606		724	1401		31,9	1,9			
350.1.190073.22		6	728		869	1682		38,3	2,3			

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**

**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé**

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**350.1.060037.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**350.1.060037.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

\* Larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 + 3 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
Collector width for connections number 3/4/5/6 + 3 mm in respect to the std width (L)

# 356. PIANO PLAIN BATH



## Accessori di serie:

Staffe - 1 portasalvietta

## Standard parts:



Brackets - 1 towel rail

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C		
356.1.130037.22		3	1300	377	1200	315	605	13,0	0,8
356.1.160037.22	☉	3	1600	377	1500	375	723	16,0	1,0
356.1.190037.22		3	1900	377	1800	435	841	19,1	1,2

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



\* Larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 - 11 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
 Collector width for connections number 3/4/5/6 - 11 mm in respect to the std width (L)

# 230. OTHELLO MONO SLIM



## Accessori di serie:

Staffe - 1 portasalvietta - Regolatore manuale di temperatura a comando manuale per versione elettrica, finitura bianco

## Standard parts:

Brackets - 1 towel rail, Manual temperature controller for electric version, white finish

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121


## VERSIONE ELETTRICA ELECTRIC VERSION

## VERSIONE ACQUA HYDRONIC VERSION



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/ Mono-pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
111.301	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, ingresso SX, uscita alto completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshild assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
049.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 40 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 40 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
230.1.189026.22		1	1890	261	40	221	430		5,0	0,9	
230.2.189026.22		1	1890	261				500	6,0		

SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè  
EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè


.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



# 222. OTHELLO TWIN SLIM



## Accessori di serie:

Staffe - 2 portasalvietta

## Standard parts:


Brackets - 2 towel rails

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116


Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



### STANDARD



### CON SOVRAPREZZO / WITH EXTRA CHARGE



Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C		
222.1.189046.22		2	1890	462	1800	441	860	20,0	1,8

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue _____	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue _____	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue _____	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



\* Larghezza collettore per allacci numero 3/4/5/6 - 80 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
 Collector width for connections number 3/4/5/6 - 80 mm in respect to the std width (L)

# 206. OTHELLO ZENITH







**Accessori di serie:** Staffe  
**Standard parts:** Brackets

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 116**  
Full list of accessories at page 116

**Lista colori/finiture a pag. 121**  
Full list of finishes at page 121



Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119


codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica* versione acqua thermal yield*				
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(kg)	(lt)		
206.1.050001.22		max 30 elementi max 30 elements	590	(n x 44) - 9	500	55	108	2,0	0,3	
206.1.060001.22			690		600	62	122	2,2	0,3	
206.1.080001.22			890		800	76	150	2,8	0,4	
206.1.160001.22		max 15 elementi max 15 elements	1690		1600	124	249	5,0	0,8	
206.1.180001.22			1890		1800	136	272	5,6	0,9	
206.1.200001.22			2090		2000	146	293	6,0	1,0	

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**


<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.




For all radiators on this catalogue.



\* Per elemento  
Each element


\*\* Per elemento  
Each element

# 223. OTHELLO PLATE SLIM




Allacci disponibili  
Connections available

## STANDARD



## CON SOVRAPREZZO / WITH EXTRA CHARGE



Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
112.311	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 35 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
045.00x	Kit copritubo cromato 88x50 interasse 35 mm, vedi pag. 119 Chromed pipe cove kit 88x50 center to center 35 mm, see page 119

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L*	i	Qs		peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield				
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C			
223.1.059040.22	🔍	2	590	402	500	162	312	3,8	0,6	
223.1.059060.22		3		603		242	468	5,6	0,9	
223.1.059080.22		4		805		323	624	7,5	1,2	
223.1.059100.22		5		1006		403	780	9,4	1,5	
223.1.059120.22		6		1208		484	936	11,3	1,7	
223.1.059140.22		7		1409		564	1092	13,2	2,0	
223.1.059160.22		8		1611		645	1248	15,0	2,3	
223.1.069040.22		🔍		2		690	402	600	186	357
223.1.069060.22	3		603	279	535		6,6		1,0	
223.1.069080.22	4		805	372	714		8,8		1,4	
223.1.069100.22	5		1006	464	892		11,0		1,7	
223.1.069120.22	6		1208	557	1070		13,2		2,0	
223.1.069140.22	7		1409	650	1249		15,4		2,4	
223.1.069160.22	8		1611	742	1427		17,6		2,7	
223.1.089040.22	🔍		2	890	402		800		230	444
223.1.089060.22		3	603		344	666		8,4	1,3	
223.1.089080.22		4	805		459	888		11,2	1,8	
223.1.089100.22		5	1006		574	1110		14,0	2,2	
223.1.089120.22		6	1208		688	1332		16,8	2,6	
223.1.089140.22		7	1409		803	1554		19,6	3,1	
223.1.089160.22		8	1611		918	1776		22,4	3,5	
223.1.189040.22		🔍	2		1890	402		1800	441	860
223.1.189060.22	3		603	661		1290	16,8		2,8	
223.1.189080.22	4		805	880		1719	22,4		3,8	
223.1.189100.22	5		1006	1100		2149	28,0		4,7	
223.1.209040.22	2		2090	402		2000	483		941	12,0
223.1.209060.22	3	603		724	1412		18,0	3,1		
223.1.209080.22	4	805		965	1882		24,0	4,2		
223.1.209100.22	5	1006		1206	2353		30,0	5,2		

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè

<b>.19</b>	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	<b>+15%</b>
<b>.20</b>	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / Special paintings on Ridea catalogue	<b>+20%</b>
<b>.04</b>	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	<b>+30%</b>

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**223.1.059040.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**223.1.059040.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

\* - 20 mm rispetto alla larghezza standard (L)  
 - 20 mm in respect to the std width (L)

# 301. EXTRÒ S

FISSA / FIXED



## Accessori di serie:

4 supporti - 1 tubo flessibile superiore

## Standard parts:

4 brackets, 1 upper flexible tubes

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121




500.30




## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Specificare nell'ordine codice 078,  
non disponibile per versione mista  
Specify in the order code 078,  
not available for hybrid version

+ 50,00 €

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detenore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)		
301.1.120050.22	☉	1	1200	500	330	274	528		17,0	0,7	
301.1.150050.22			1500			349	669		21,0	0,8	
301.1.180050.22			1800			428	815		26,0	1,0	
301.2.120050.22	1200					500	17,7				
301.2.150050.22	1500					600	21,8				
301.2.180050.22	1800					800	27,0				

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%

**ALLACCI STANDARD**  
**CONNECTIONS STANDARD**



**ALLACCI CON SOVRAPREZZO**  
**CONNECTIONS WITH EXTRA CHARGE**



Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**301.1.120050.22**

modello \_\_\_\_\_  
versione \_\_\_\_\_  
dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**301.1.120050.22**

modell \_\_\_\_\_  
feeding \_\_\_\_\_  
dimension (H) \_\_\_\_\_  
dimension (L) \_\_\_\_\_  
type of finish \_\_\_\_\_

# 301. EXTRÒ S

APRIBILE / OPENING



### Accessori di serie:

2 supporti + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione - 1 tubo flessibile superiore

### Standard parts:

2 supports + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes - 1 upper flexible pipe

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116



Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



500.30


96

97



### STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)		
302.1.120050.22	☉	1	1200	500	50	274	528		17,0	0,7	
302.1.150050.22			1500			349	669		21,0	0,8	
302.1.180050.22			1800			428	815		26,0	1,0	
302.2.120050.22	1200					500	17,7				
302.2.150050.22	1500					600	21,8				
302.2.180050.22	1800					800	27,0				

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**302.1.120050.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**302.1.120050.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



☉ Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e riprendere anche attacchi già esistenti.  
 The patented door opening techniques allow to hide valves and maintain existing water connections.



⚡ Versione elettrica.  
 Electric version.



⚡ Versione ibrida.  
 Codice 064 da specificare su ordine:  
 Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica + 200 Euro  
 Hybrid version.  
 Code 064 specify on the order:  
 Extra charge for water/electric combined operation over the electric version + 200 Euro

# 303. EXTRÒ E

FISSA / FIXED



**Accessori di serie:**  
4 supporti - 1 tubo flessibile superiore

**Standard parts:**  
4 supports, 1 upper flexible tube

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

**Lista completa accessori a pag. 116**  
Full list of accessories at page 116

**Lista colori/finiture a pag. 121**  
Full list of finishes at page 121




500.30




## STANDARD

Impianto bitubo  
Double-pipes plant



## CON SOVRAPPREZZO / WITH EXTRA CHARGE

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Specificare nell'ordine codice 078,  
non disponibile per versione mista  
Specify in the order code 078,  
not available for hybrid version

**+ 50,00 €**

Codice / Code	Descrizione / Description
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
103.301	Testa termostatica per radiatori ad acqua, finitura cromo completa di ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing

codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero portasalviette	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
		number towel rails	(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
303.1.120050.22		3	1200	500	330	289	550		16,0	0,7	
303.1.150050.22	☉	4	1500			352	671		19,0	0,8	
303.1.180050.22		5	1800			394	752		24,0	1,0	
303.2.120050.22		3	1200				500	16,7			
303.2.150050.22	⚡	4	1500				600	19,8			
303.2.180050.22		5	1800	800			25,0				

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%

**ALLACCI STANDARD**  
**CONNECTIONS STANDARD**



**ALLACCI CON SOVRAPREZZO**  
**CONNECTIONS WITH EXTRA CHARGE**



Codifica articoli  
 Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**303.1.120050.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

Per alla radiators on this catalogue.

**303.1.120050.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_

# 304. EXTRÒ E

APRIBILE / OPENING



### Accessori di serie:

2 supporti + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione - 1 tubo flessibile superiore

### Standard parts:

2 supports + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes - 1 upper flexible tube

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121




500.30



### STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing

codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero portasalviette	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica eletrical power			
		number towel rails	(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
304.1.120050.22	☉	3	1200	500	50	289	550		16,0	0,7	
304.1.150050.22		4	1500			352	671		19,0	0,8	
304.1.180050.22		5	1800			394	752		24,0	1,0	
304.2.120050.22	⚡	3	1200				500	16,7			
304.2.150050.22		4	1500				600	19,8			
304.2.180050.22		5	1800			800	25,0				

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**304.1.120050.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**304.1.120050.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



☉ Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e riprendere anche attacchi già esistenti.  
 The patented door opening techniques allow to hide valves and maintain existing water connections.



⚡ Versione elettrica.  
 Electric version.



☉ Versione ibrida.  
 Codice 064 da specificare su ordine:  
 Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica + 200 Euro  
 Hybrid version.  
 Code 064 specify on the order:  
 Extra charge for water/electric combined operation over the electric version + 200 Euro

# 151. ESSENZA



## Accessori di serie:

2 supporti + 2 cerniere  
2 tubi flessibili di alimentazione  
**Standard parts:**  
2 supports + 2 hinges  
2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

## Lista completa accessori a pag. 116


Full list of accessories at page 116

## Lista colori/finiture a pag. 121

Full list of finishes at page 121




500.30



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



1

2

Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
490.22	Barra portasalvietta per larghezza 500, verniciatura Ral 9016 sablè Towel rail for width 500, RAL 9016 sablè
491.22	Barra portasalvietta per larghezza 600, verniciatura Ral 9016 sablè Towel rail for width 600, RAL 9016 sablè
510.22	Appendi accappatoio per altezza 1800, verniciatura Ral 9016 sablè Bathrobe hanger for height 1,8 mt, RAL 9016 sablè finish
511.22	Appendi accappatoio per altezza 2000, verniciatura Ral 9016 sablè Bathrobe hanger for height 2,0 mt, RAL 9016 sablè finish
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish


codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
151.1.180050.22	☉	1	1800	500	50	515	950		19,5	0,6	
151.1.200060.22			2000	600		688	1270		25,5	0,9	

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé**


.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



# 134. SMOOTH

A MISURA / TAILOR MADE



## Accessori di serie:

2 perni di fissaggio + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione

## Standard parts:

2 wall stay + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories



Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121




500.30

## POSIZIONE VERTICALE VERTICAL POSITIONING



## POSIZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL POSITIONING



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo POSIZIONE A RICHIESTA  
Double-pipes/Mono pipe plant POSITIONING ON REQUEST

Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
106.103	Valvola a squadra termostattabile per tubi rame, multistrato o ferro per impianto bitubo, finitura cromo Angle valve suitable for thermostat control for copper, multilayer or iron pipe connection and double pipe plants, chrome finish
102.103	Detentore a squadra per tubi rame, multistrato o ferro per impianti bitubo, finitura cromo Angle lockshield for copper, multilayer or iron pipes and double pipe plants, chrome finish
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
460.22	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablè Rectangular towel rail for Classic Collection radiators cm 10h x 40b, RAL 9016 sablè
480.22	Barra portasalviette semiavvolgente, verniciatura RAL 9016 sablè Aluminium semi-wraparound towel rail, RAL 9016 sablè.
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing
051	Bandella laterale Lateral strap [depth 30 mm]
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica* versione acqua thermal yield*		potenza elettrica electrical power			
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)		
134.1.xxxxx.22	☇	1	3000 max	1500 max	a misura tailor made	369/m <sup>2</sup>	680/m <sup>2</sup>	960/m <sup>2</sup>	27 kg/m <sup>2</sup>	0,6 lt/m <sup>2</sup>	
134.1.xxxxx.22			1500 max	3000 max							
134.2.xxxxx.22	3000 max		1500 max								
134.2.xxxxx.22	1500 max		3000 max								

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%




**061** Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection

Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation


+200 €

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.



Retro delle piastre della Classic collection. Spessore 10 mm.

Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e la completa personalizzazione è possibile in quanto le tecniche produttive seguono esattamente la forma del radiatore.

Back of Classic collection products. Thickness 10 mm.

The patent door opening allows to hide valves and the complete customization is possible as the production techniques follow exactly the shape of the radiator.

\* Al mq  
For squared meter

# 105. SMOOTH



## Accessori di serie:

2 perni di fissaggio + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione

## Standard parts:

2 wall stay + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories

## Lista completa accessori a pag. 116



Full list of accessories at page 116

## Lista colori/finiture a pag. 121

Full list of finishes at page 121




500.30



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
460.22	Barra portasalviette rettangolare cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablè Rectangular towel rail for Classic Collection radiators cm 10h x 40b, RAL 9016 sablè
480.22	Barra portasalviette semiavvolgente, verniciatura RAL 9016 sablè Aluminium semi-wraparound towel rail, RAL 9016 sablè.
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing
051	Bandella laterale Lateral strap (depth 30 mm)
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
105.1.050050.22	☒	1	500	500	50	93	170		8,0	0,1	
105.1.120040.22			1200	400		178	327		13,0	0,3	
105.1.180050.22			1800	500		332	612		24,0	0,4	
105.1.200060.22			2000	600		443	816		32,0	0,6	
105.1.040120.22			400	1200		178	327		13,0	0,3	
105.1.050180.22			500	1800		332	612		24,0	0,4	
105.1.060200.22			600	2000		443	816		32,0	0,6	
105.2.050050.22	☒	1	500	500				240	8,0		
105.2.120040.22			1200	400				540	13,0		
105.2.180050.22			1800	500				900	24,0		
105.2.200060.22			2000	600				1200	32,0		
105.2.040120.22			400	1200				540	13,0		
105.2.050180.22			500	1800				900	24,0		
105.2.060200.22			600	2000				1200	32,0		

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.31	decoro "Barocco" / "Barocco" trimming	+20%
.32	decoro "Surface" / "Surface" trimming	+20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%
.34	decoro "Eva" / "Eva" trimming	+20%
.35	decoro "Crok" / "Crok" trimming	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%




**061** Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection

Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation


**+200 €**

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



Retro delle piastre della Classic collection. Spessore 10 mm.  
 Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e la completa personalizzazione è possibile in quanto le tecniche produttive seguono esattamente la forma del radiatore.

Back of Classic collection products. Thickness 10 mm.  
 The patent door opening allows to hide valves and the complete customization is possible as the production techniques follow exactly the shape of the radiator.

Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.

# 127. EASY



## Accessori di serie:

2 perni di fissaggio + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione

## Standard parts:

2 wall stay + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available


Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



500.30



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



1

2

Code / Codice	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
500.30	Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger lux. finishing
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content			
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power					
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)				
127.1.120050.22	☒	4	1200	500	50	219	404			13,0	0,2		
127.1.120060.22				600		398	734						
127.1.150050.22		5	1500	500		277	510						
127.1.150060.22				600		332	612						
127.1.180050.22		6	1800	500		332	612						
127.1.180060.22				600		399	735						
127.1.180075.22	750	498	918	29,0	0,4								
127.2.120050.22	☒	4	1200	500									
127.2.120060.22				600								620	16,0
127.2.150050.22		5	1500	500								590	16,0
127.2.150060.22				600								720	19,0
127.2.180050.22		6	1800	500								750	20,0
127.2.180060.22				600								930	23,0
127.2.180075.22		750	1110	29,0									

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**  
**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.31	decoro "Barocco" / "Barocco" trimming	+20%
.32	decoro "Surface" / "Surface" trimming	+20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%
.34	decoro "Eva" / "Eva" trimming	+20%
.35	decoro "Crok" / "Crok" trimming	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%



061

Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection  
 Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation

+200 €

Codifica articoli  
 Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

127.1.120050.22

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

127.1.120050.22

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



Retro delle piastre della Classic collection. Spessore 10 mm.  
 Il brevetto di apertura a porta permette di nascondere le valvole e la completa personalizzazione è possibile in quanto le tecniche produttive seguono esattamente la forma del radiatore.

Back of Classic collection products. Thickness 10 mm.  
 The patent door opening allows to hide valves and the complete customization is possible as the production techniques follow exactly the shape of the radiator.

Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.

# 100. FLOWER POWER



## Accessori di serie:

1 perno di fissaggio + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione

## Standard parts:


1 wall stay + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories


Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
051	Bandella laterale Lateral strap [depth 30 mm]
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro [max 30 mm] per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Wall Stay version [max 30 mm] for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro [max 30 mm] per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Hinge version [max 30 mm] for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
		(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)	(kg)	(lt)		
100.1.080080.22	 	1	800	800	50	185	341		12,0	0,2	
100.1.100100.22			1000	1000		289	533		19,0	0,3	
100.2.080080.22			800	800			480	12,0			
100.2.100100.22			1000	1000			720				

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.31	decoro "Barocco" / "Barocco" trimming	+20%
.32	decoro "Surface" / "Surface" trimming	+20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%
.34	decoro "Eva" / "Eva" trimming	+20%
.35	decoro "Crok" / "Crok" trimming	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%




**061** Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection  
Extra charge, over electric version, far water/electric combined operation


**+200 €**

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.



For all radiators on this catalogue.



Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.

# 122. QUADRO 10



## Accessori di serie:

2 perni di fissaggio + 2 cerniere - 2 tubi flessibili di alimentazione

## Standard parts:


2 wall stay + 2 hinges - 2 flexible nylon pipes

Allacci disponibili  
Connections available

Accessori consigliati  
Suggested accessories


Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121



## STANDARD

Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



Codice / Code	Descrizione / Description
220.23	Gruppo valvola termostattizzabile/detentore, interasse 50 mm, reversibile, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, reversible, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish.
206.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo ferro, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for iron pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
207.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo multistrato, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for multilayer pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
208.xx.xx	Coppia di raccordi per tubo rame, finitura cromo vedi pag. 117 Pair of unions for copper pipe, chrome finish - diameter to be specified, see page 117
311.01	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua, finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators, white finish and 2.00m long capillary tube
209.xx.xx	Coppia di rosette cromate, Ø esterno 41 mm, Ø interno vedi pag. 119 Pair of chrome washers, Ø external 41 mm, Ø internal see page 119
051	Bandella laterale Lateral strap [depth 30 mm]
059.01	Adattamento perno di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Wall Stay version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.
059.02	Adattamento cerniera di fissaggio a muro (max 30 mm) per pareti parzialmente piastrellate per radiatori della Classic Collection Hinge version (max 30 mm) for partly tiled walls, for Classic Collection radiators.

codice code	versione feeding	n	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content
		numero elementi elements number	altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power		
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)		
122.1.050050.22		4	1050	1050	50	406	749	1020	46,4	0,4
122.2.050050.22					47,0					

**SOVRAPPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablè**

EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablè

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.31	decoro "Barocco" / "Barocco" trimming	+20%
.32	decoro "Surface" / "Surface" trimming	+20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%
.34	decoro "Eva" / "Eva" trimming	+20%
.35	decoro "Crok" / "Crok" trimming	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.12	fondo "anodizzato" finitura in foglia oro/ foglia argento / back plate "anodized" finish and 4 squares gold/silver leaf finish	+45%



**061** Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection

Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation

**+200 €**

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**122.1.050050.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**122.1.050050.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.

# 111. REFLEX




### Accessori di serie:

4 staffe + 2 tubi flessibili di alimentazione



### Standard parts:

4 brackets and 2 flexible nylon pipe

## POSIZIONE VERTICALE VERTICAL POSITIONING




## POSIZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL POSITIONING



Allacci disponibili  
Connections available

### STANDARD


Impianto bitubo/monotubo  
Double-pipes/Mono pipe plant



1

### PREDISPOSIZIONE A MURO WALL ENTRY

Versione acqua  
Hydronic version



Accessori consigliati  
Suggested accessories

Lista completa accessori a pag. 116  
Full list of accessories at page 116

Lista colori/finiture a pag. 121  
Full list of finishes at page 121

Codice / Code	Descrizione / Description
205.21	Gruppo valvola remoto termostattabile per tubi 1/2" F, per impianti bitubo e monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
306.01	Kit termostattabile completo di testa termostatica per gruppo valvola remoto Kit suitable for thermostat control complete of thermostatic head for remote manual valve

codice code	versione feeding	n numero elementi elements number	H	L	i	Qs		Q	peso a vuoto weight empty	contenuto d'acqua water content	
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica versione acqua thermal yield		potenza elettrica electrical power			
			(mm)	(mm)	(mm)	Dt 30°C	Dt 50°C	(watt)			
111.1.090090.22	☒	1	900	900	50	299	551		32,0	0,4	
111.1.150100.22			1500	1000		553	1020		60,0	0,5	
111.1.180090.22			1800	900		597	1101		64,0	0,7	
111.1.100150.22			1000	1500		553	1020		60,0	0,5	
111.1.090180.22			900	1800		597	1101		64,0	0,7	
111.2.090090.22	☒	1	900	900				780	32,0		
111.2.150100.22			1500	1000				1350	60,0		
111.2.180090.22			1800	900				1440	64,0		
111.2.100150.22			1000	1500				1350	60,0		
111.2.090180.22			900	1800				1440	64,0		

**SOVRAPREZZO PER FINITURE A RICHIESTA, rispetto alla finitura standard .22, RAL 9016 sablé**

**EXTRA CHARGE FOR FINISH ON REQUEST, over standard finish .22, RAL 9016 sablé**

.19	verniciature RAL presenti a catalogo Ridea / RAL paintings on Ridea catalogue	+15%
.20	verniciature speciali presenti a catalogo Ridea / special paintings on Ridea catalogue	+20%
.04	verniciature RAL non presenti a catalogo Ridea / RAL paintings not on Ridea catalogue	+30%
.31	decoro "Barocco" / "Barocco" trimming	+20%
.32	decoro "Surface" / "Surface" trimming	+20%
.33	decoro "Flower" / "Flower" trimming	+20%
.34	decoro "Eva" / "Eva" trimming	+20%
.35	decoro "Crok" / "Crok" trimming	+20%
.15	finitura "anodizzato" / "anodized" finish	+30%
.16	finitura "sfumato" / "faded" finish	+30%
.02	finitura in foglia oro / gold leaf finish	+45%
.03	finitura in foglia argento / silver leaf finish	+45%



**061** Maggiorazione per alimentazione combinata acqua/elettrica rispetto alla versione elettrica per radiatori della Classic Collection

Extra charge, over electric version, for water/electric combined operation

**+200 €**

Codifica articoli  
Items coding

Per tutti i radiatori presenti in questo listino.

**111.1.090090.22**

modello \_\_\_\_\_  
 versione \_\_\_\_\_  
 dimensioni (H) \_\_\_\_\_  
 dimensioni (L) \_\_\_\_\_  
 tipo di finitura \_\_\_\_\_

For all radiators on this catalogue.

**111.1.090090.22**

modell \_\_\_\_\_  
 feeding \_\_\_\_\_  
 dimension (H) \_\_\_\_\_  
 dimension (L) \_\_\_\_\_  
 type of finish \_\_\_\_\_



Il marchio Ridea è sinonimo di artigianalità per cui ogni piastra viene numerata per garantirne l'unicità.

The Ridea brand is synonymous with craftsmanship for which each radiator is numbered to guarantee its uniqueness.

# VALVOLE, DETENTORI E GRUPPI VALVOLA /DETENTORE

## VALVES, LOCKSHIELDS AND VALVE/LOCKSHIELD ASSEMBLIES

Codice / Code	Descrizione / Description
	<p>Gruppo valvola termostaticabile/detentore, interasse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo            Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish</p> <p><b>220.23</b> gruppo reversibile / reversible assembly</p>
	<p>Gruppo valvola termostaticabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo e bitubo            Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants</p> <p><b>201.31</b> gruppo con ingresso SX, uscita basso / assembly with left-side inlet, bottom outlet</p> <p><b>202.31</b> gruppo con ingresso DX, uscita basso / assembly with right-side inlet, bottom outlet</p>
	<p>Valvola termostaticabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo            Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants</p> <p><b>211.321</b> valvola con comando SX, uscita alto / valve with left-side knob, top outlet</p> <p><b>212.321</b> valvola con comando DX, uscita alto / valve with right-side knob, top outlet</p>
	<p>Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo            Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants.</p> <p><b>213.301</b> detentore con comando SX, uscita alto / lockshield with left-side knob, top outlet</p> <p><b>214.301</b> detentore con comando DX, uscita alto / lockshield with right-side knob, top outlet</p>
	<p>Gruppo valvola termostaticabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo            Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants</p> <p><b>111.301</b> gruppo con ingresso SX, uscita altocompleto di sonda / Assembly with left-side inlet</p> <p><b>113.301</b> gruppo con ingresso DX, uscita altocompleto di sonda / Assembly with right-side inlet</p>
	<p>Gruppo valvola termostaticabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo            Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe</p> <p><b>114.301</b> finitura cromo / chrome finish</p>
	<p>Gruppo valvola termostaticabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo            Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants</p> <p><b>112.311</b> finitura cromo / chrome finish</p>
	<p>Valvola dritta termostaticabile. cromata. per impianti bitubo            Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>107.103</b> valvola per tubi rame, multi strato o ferro / valve for copper, multilayer or iron pipes connection</p>
	<p>Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo            Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>108.103</b> detentore per tubi rame, multistrato o ferro / lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection</p>
	<p>Valvola a squadra termostaticabile, cromata, per impianti bitubo            Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants</p> <p><b>106.103</b> valvola per tubi rame, multi strato o ferro / valve for copper, multilayer or iron pipes connection</p>

Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------



Detentore a squadra, cromato, per impianti bitubo  
Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants

<b>102.103</b>	detentore per tubi rame, multistrato o ferro / lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
----------------	---



Gruppo valvola remoto termostattizzabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo  
Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish

<b>205.21</b>	gruppo manuale / remote manual
---------------	--------------------------------



Kit valvola combinata per installazione resistenza assiale  
Valve kit combined for axial resistance installation

<b>205.51</b>	gruppo con ingresso SX / assembly with left-side inlet
---------------	--

<b>205.52</b>	gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
---------------	---

## RACCORDI UNIONS

Codice / Code	Descrizione / Description
---------------	---------------------------



Coppia di raccordi cromati per tubi in ferro, rame o multistrato  
Pair of chromed unions for iron, copper and multilayer pipes.

<b>206.12.01</b>	raccordi per tubo 1/2", finitura cromo / unions for 1/2" iron pipes, chrome finish
------------------	--

<b>206.38.01</b>	raccordi per tubo 3/8", finitura cromo / unions for 3/8" iron pipes, chrome finish
------------------	--

<b>207.15.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-15 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-15 mm, chrome finish
------------------	---

<b>207.16.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 10,5/11-16 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 10,5/11-16 mm, chrome finish
------------------	---

<b>207.16.11</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 11,5/12-16 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 11,5/12-16 mm, chrome finish
------------------	---

<b>207.17.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-17 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-17 mm, chrome finish
------------------	---

<b>207.18.01</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 12,5/13-18 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 12,5/13-18 mm, chrome finish
------------------	---

<b>207.18.11</b>	raccordi per tubo multistrato, Ø 13,5/14-18 mm, finitura cromo / unions for multilayer pipes Ø 13,5/14-18 mm, chrome finish
------------------	---

<b>208.10.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 10 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 10 mm, chrome finish
------------------	--

<b>208.12.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 12 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 12 mm, chrome finish
------------------	--

<b>208.14.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 14 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 14 mm, chrome finish
------------------	--

<b>208.15.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 15 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 15 mm, chrome finish
------------------	--

<b>208.16.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 16 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 16 mm, chrome finish
------------------	--

<b>208.18.01</b>	raccordi per tubo rame, Ø 18 mm, finitura cromo / unions for copper pipes Ø 18 mm, chrome finish
------------------	--



# SISTEMI DI REGOLAZIONE CONTROL SYSTEMS

Codice / Code	Descrizione / Description
	Testa termostatica con sensore liquido remoto e comando sulla valvola per radiatori ad acqua Thermostatic head with remote liquid sensor and valve-mounted control for water radiators
311.01	finitura bianco e tubo capillare L=2,00 metri / white finish and 2.00m long capillary tube
	Testa termostatica per radiatori ad acqua con ghiera di adattamento dove richiesto Thermostatic head with adjustment ferrule for water version
103.301	finitura cromo / chrome finish
	Kit termostattizzabile completo di testa termostatica Valve/lockshild kit for thermostat control
306.01	per gruppo valvola remoto / for remote assembly valves
	Cronotermostato elettronico via cavo da incasso con interruttore estate/inverno - settimanale completo di armatura per placche b-Ticino, Gewiss, Vimar Suilt-in wired chronothermostat with weekly summer/winter switch - compatible with b-Ticino, Gewiss, Vimar
301.10	finitura bianco / white finish
	Cronotermostato digitale wire-less da appoggio o da parete abbinato a ricevitore radio Wall-mounted wireless digital chronothermostat combined with radio receiver, with switch daily/weekly, for electric radiators
303.04	finitura bianco / white finish
	Regolatore manuale di temperatura a comando manuale per Bath Collection (versione elettrica) Manual temperature controller for Bath collection (electric version)
308.02	finitura bianco / white finish
308.03	finitura grigio metallizzato / metallised grey finish

# COMPLEMENTI

## ADDITIONAL FITTINGS

**Codice / Code**    **Descrizione / Description**



Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 35 mm  
Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 35 mm spaced connections

**045.001**    88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm

**045.002**    88x50 mm, interasse 35 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm



Kit copritubo cromato per gruppi valvole/ detentore interasse 40 mm  
Chromed pipe cover kit, for valve/lockshield assembly, 40 mm spaced connections

**049.001**    88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 10, 12, 14, 15, 16 mm

**049.002**    88x50 mm, interasse 40 mm, kit per tubo Ø 18, 20 mm / 88x50 mm, 35 mm spaced connections, kit for Ø 18, 20 mm

Coppia di rosette cromate  
Pair of chromed washers



**209.10.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 1/2" / OD 41 mm, ID 1/2"

**209.12.01**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 10 mm / OD 41 mm, ID 10 mm

**209.12.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 12 mm / OD 41 mm, ID 12 mm

**209.14.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 14 mm / OD 41 mm, ID 14 mm

**209.15.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 15 mm / OD 41 mm, ID 15 mm

**209.16.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 16 mm / OD 41 mm, ID 16 mm

**209.18.02**    Ø esterno 41 mm, Ø interno 18 mm / OD 41 mm, ID 18 mm

# BARRE E ACCESSORI PORTASALVIETTE

## TOWEL RAILS

	Codice / Code	Descrizione / Description
		Barra portasalviette rettangolare Rectangular towel rail
	<b>460.22</b>	cm 10h x 40b, verniciature RAL 9016 sablè / cm 10h x 40b, RAL 9016 sablè
		Barra porta salviette semiavvolgente Semi-wraparound towel rail
	<b>480.22</b>	barra porta salviette verniciatura RAL 9016 sablè / towel rail, RAL 9016 sablè
		Appendi accappatoio finitura alluminio lucidato Bathrobe hanger polished aluminum finish
	<b>500.30</b>	finitura alluminio lucidato / polished aluminum finish
		Appendi accappatoio, verniciatura Ral 9016 sablè Bathrobe hanger ral 9016 sablè finish
	<b>510.22</b>	per altezza 1,8 mt / for height 1,8 mt
	<b>511.22</b>	per altezza 2,0 mt / for height 2,0 mt
		Barra portasalvietta, verniciatura Ral 9016 sablè Towel rail, RAL 9016 sablè
	<b>490.22</b>	per larghezza 500 / for width 500
	<b>491.22</b>	per larghezza 600 / for width 600

# COLORI DISPONIBILI / COLORS AVAILABLE

## FINITURE STANDARD / STANDARD FINISHES .22



Bianco RAL 9016 sablè

## FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA / FINISHES AVAILABLE ON REQUEST

### A) VERNICIATURE RAL / RAL PAINTS\* .19



RAL 7035  
Grigio luce



RAL 7005  
Grigio topo



RAL 7025  
Grigio perla



RAL 9002  
Bianco grigiastro



RAL 7032  
Grigio ghiaia



RAL 7044  
Grigio seta



RAL 7023  
Grigio calcestruzzo



RAL 7006  
Grigio beige



RAL 7039  
Grigio quarzo



RAL 6014  
Olive giallastro



RAL 7016  
Grigio antracite




RAL 9016  
Bianco traffico



RAL 9010  
Bianco puro



RAL 1013  
Bianco perla



RAL 9005  
Nero profondo

\* +15% sul prezzo standard / +15% on std. Price \_ +30% Colori RAL non a catalogo / +30% RAL Colors not on catalogue

### B) VERNICIATURE SPECIALI / SPECIAL PAINTS\*\* .20



SW327F  
Blu 500 sablè




SW305F  
Blu 700 sablè




YW357F  
Violet 2100 sablè



MW136E  
Gold



SW205F  
Bronze



SW208F  
Marron d'Inde



SAP 10020  
Champagnafrosty




M3000I  
Nickel




SAP 13931  
Silver satin



MX302L  
Bismuth



SW306F  
Noir 200 sablè



SN351F  
Noir 900 sablè



RAL 9010 sablè  
Bianco puro

\*\* +20% sul prezzo standard / +20% on std. Price

## FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES



Anodizzato (.15)  
Anodized (.15)



Sfumato (.16)  
Faded (.16)



Lucidato (.30)  
Lux (.30)



Foglia oro (.02)  
Gold leaf (.02)



Foglia argento (.03)  
Silver leaf (.03)

# AVVERTENZE WARNING

I modelli presenti e codificati in questo Catalogo / Listino Prezzi sono disponibili nelle dimensioni e nelle finiture indicate nella descrizione di ogni singolo articolo, secondo le Condizioni Generali di Vendita riportate a pag. 123. Per prodotti con caratteristiche, dimensioni e finiture diverse da quelle riportate in questo Listino Prezzi, contattateci per avere fattibilità, prezzi e tempi di consegna.

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti ed è in vigore da Ottobre 2017.

The models listed and coded in this catalogue / price list are available in the dimensions and finishing specified in the description of each item, as per the General Sales Conditions stated at page 123. For products with features, dimensions and finishing different from those stated in this price list, please contact us in order to have confirmation of feasibility, prices and delivery times.

The present document list makes void and replaces the previous ones and come into force on October 2017.

# IMPORTANTE IMPORTANT

## Da specificare sempre al momento dell'ordine:

- Finitura presente a catalogo o verniciatura RAL a richiesta, se diversa da quella standard RAL 9016 sablé;
- I RAL a catalogo sono da considerarsi lucidi se la richiesta è un RAL opaco è da specificare;
- Gruppo composto da valvola e detentore o valvola e detentore separati, non forniti di serie;
- Tipo di raccordo (per tubi rame, multistrato o ferro) e relativo diametro, non forniti di serie;
- Interasse, posizione e tipologia di allacci se non standard.

## Always to specify at the order:

- Colour list finish or RAL painting upon request, if different from standard painting RAL 9016 sablé;
- All the RAL on catalogue are considered glossy if matt needed please specify;
- Group composed by valve and lock-shield or separated valve and lock-shield (it isn't a standard supply);
- Type of connection (for copper, multilayer or iron pipes) and relative diameter (it isn't a standard supply);
- Centre to centre distances, positioning and type of connections, if different from standard.

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Le prove di resa termica fanno riferimento alla normativa europea EN/442.

La potenza massima assorbita (espressa in Watt) delle versioni elettriche dei radiatori riportate in questo listino è riferita a una tensione di 230V, 50Hz; le prove di resa termica sono conformi alle norme CEI EN 60335-1 e successive.

**tmax:** temperatura massima d'esercizio 90°C

**pmax:** pressione massima d'esercizio

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar a richiesta)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

**pTest:** pressione di test 9 Bar

**pH:** 6,5 ÷ 8,0

**Durezza dell'acqua:** 12,0 ÷ 14,0°f

The thermal yield tests are in accordance to the European legislation EN/442.

The maximum power (in watts) of electric versions of the radiators listed in this price list refer to a voltage of 230V, 50Hz; the thermal yield tests are in accordance to the legislation CEI EN 60335-1 and subsequent.

**tmax:** max working temperature 90°C

**pmax:** max working pressure:

Classic Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Othello Collection = 6 Bar

Extró Collection = 6 Bar (16 Bar upon request)

Piano Collection = 6 Bar

Bath Collection = 6 Bar

**pTest:** pressure test 9 Bar

**pH:** 6,5 ÷ 8,0

**Hardness in water:** 12,0 ÷ 14,0°f

# TRASFORMAZIONE $\Delta T$ / CONVERSION $\Delta T$

Per resa diversa da  $\Delta T$  50°C utilizzare la seguente formula

Resa a  $\Delta T$  50°C x (nuovo  $\Delta T$ /50)<sup>n</sup>

For Thermal yield other than  $\Delta T$  50°C use this formula

yield at  $\Delta T$  50°C x (new  $\Delta T$ /50)<sup>n</sup>

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## GENERAL SALES CONDITIONS

### ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordine viene accettato e ogni fornitura viene eseguita alle Condizioni Generali di Vendita sottoindicate, a meno che le deroghe siano state confermate per iscritto da Radiatori 2000 SpA.

### PREZZI

I prezzi pubblicati s'intendono per merce resa franco nostro magazzino e possono essere soggetti a variazioni, intendendosi validi solo quelli in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine. I prezzi riportati sono al netto dell'IVA. Errori di scrittura, di stampa, di calcolo non costituiscono impegno agli effetti dell'esecuzione dell'ordinazione.

### PAGAMENTI

Si considerano validi solo i pagamenti effettuati al domicilio Radiatori 2000 SpA. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verrà addebitato al cliente l'interesse annuo bancario in vigore sull'importo dovuto. Qualora i pagamenti non vengano effettuati nei termini convenuti, Radiatori 2000 SpA può sospendere e/o annullare forniture in corso di spedizione e ogni altro ordine in precedenza accettato. Contestazioni di qualsiasi natura non danno, in alcun modo, al cliente il diritto di differire i pagamenti.

### TRASPORTO E RISCHI

Radiatori 2000 SpA non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto devono pervenire a Radiatori 2000 SpA in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

### TERMINI DI CONSEGNA

La merce viene resa franco stabilimento Radiatori 2000 SpA. Radiatori 2000 SpA si riserva in ogni caso la facoltà di spedire la merce in porto franco con l'addebito in fattura delle relative spese di trasporto, quando l'importo della singola spedizione sia inferiore all'ammontare minimo previsto dalle condizioni commerciali di vendita in essere per ogni nazione. I termini di consegna hanno valore informativo e non impegnativo, essendo essi subordinati a qualsiasi imprevisto e ogni altra causa di forza maggiore, dispensando la Società dall'osservare il termine di consegna indicato, senza che il Cliente abbia diritto di annullare l'ordine né di esigere danni di natura alcuna.

### IMBALLI

Il costo dell'imballo standard è sempre compreso nel prezzo. Per imballi speciali, a richiesta del cliente, sarà applicato un sovrapprezzo da concordare. Radiatori 2000 SpA non si fa carico degli eventuali rischi connessi al trasporto se effettuato a carico del cliente. Sarà onere dell'acquirente verificare la corrispondenza della merce in ordine e le sue condizioni al ricevimento della stessa e segnalare le opportune riserve al vettore. Eventuali segnalazioni di contestazioni dovute al trasporto o per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce devono pervenire a Ridea in forma scritta, a mezzo raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento della merce.

### DATI TECNICI E MODIFICHE PRODOTTI

Ridea si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive.

### RECLAMI

Tutti i prodotti Ridea sono coperti da garanzia per un periodo di due anni dalla data di consegna. Qualsiasi reclamo per vizi di fabbricazione e/o difetti di qualità della merce, dovrà essere proposto a Radiatori 2000 SpA per iscritto, a pena di decadenza entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti in caso di vizi e/o difetti apparenti ed in caso di contestazioni di cui al precedente "TRASPORTI E RISCHI", ed entro otto giorni dalla scoperta dei vizi e/o difetti in caso essi siano occulti. Piccole imperfezioni non sono difetti ma pregi che testimoniano la lavorazione artigianale. L'acquirente dovrà dimostrare, per l'ammissibilità del reclamo, la corretta conservazione della merce. La garanzia è comunque limitata, a scelta di Radiatori 2000 SpA, alla restituzione con rimborso del prezzo od alla sostituzione e/o riparazione dei pezzi difettosi, con esclusione del risarcimento di qualsiasi danno e del rimborso di qualsiasi spesa. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta di Radiatori 2000 SpA, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. In caso di reso autorizzato, la merce dovrà essere restituita franco destino entro otto giorni. Tutti i prodotti debbono essere utilizzati ed installati secondo le informazioni contenute nelle schede tecniche.

### PROPRIETÀ

I radiatori consegnati restano di proprietà della Radiatori 2000 SpA fino all'avvenuto pagamento.

### ACCEPTANCE OF CONTRACT

Any order is accepted and any supply is carried out basing on the following General Sales Conditions, unless the dispensations are confirmed in a written form by Radiatori 2000 SpA.

### PRICES

The listed prices are intended for goods supplied EX-WORKS our stock and may be subject to variation, considering valid only the prices in force at the moment of acceptance of order. The listed prices are without VAT.

Any mistake in writing, printing, calculation are not binding for the execution of orders.

### PAYMENTS

Only payments made to Radiatori 2000's domicile are accepted. Once expired the term of payment stated in invoice, the Client will be charged of the Bank annual interest in force, on the due amount. In case the payments are not effected within the agreed terms, Radiatori 2000 SpA has the right to stop and/or cancel supplies in progress and any other pending order previously accepted. Any claim do not give, in any way, right to the Client to post-pone the payments.

### TRANSPORT AND RISKS

RIDEA does not undertake the eventual risks related to the transport if at care and charge of the Client. The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and in case to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport must reach Radiatori 2000 SpA in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

### DELIVERY TERMS

The goods are supplied EX-WORKS our Factory. Radiatori 2000 SpA reserves the right to see to the delivery of the goods to the Clients by charging the cost of transport in invoice, when the amount of each delivery is lower than the minimum amount foreseen by the Commercial Sales Condition in force for each Country. The delivery terms has to be considered as informative and not binding, being subordinated to any unforeseen event and any other Force majeure, exonerating the Company from the observance of the delivery time stated, and without the right of the Client to cancel the order and claiming damages of any nature.

### PACKAGING

The cost of standard packaging is always included in the price. For special packaging on Client's demand, there will be a surcharge to be agreed. Radiatori 2000 SpA does not undertake any eventual risk related to the transport in case it is at care and charge of the Client.

The buyer will have to verify the correspondence of the goods with the order and the conditions of goods at the arrival, and if necessary to communicate the appropriate reservation to the transporter. Any eventual notification due to the transport or apparent faults or hidden damages relevant to the goods must be sent to Radiatori 2000 SpA in written form, by registered letter, within eight days from receipt of goods.

### TECHNICAL DATA AND PRODUCT MODIFICATION

Radiatori 2000 SpA reserves the right, in any moment and without any obligation of advance notice, to make all the modifications considered necessary to improve the features of products, as well as in order to face its technological and production requirements.

### CLAIMS

All Radiatori 2000's products are covered by warranty for a period of 2 years from the date of delivery. The claims relevant to the goods, apparent faults of hidden damages, will be take into consideration only if notified in written form within 8 calendar days from receipt of goods in case of apparent defects and in case of claims as per previous "TRANSPORT AND RISKS"; and within 8 calendar days from the detection of defect in case of hidden damages. Small imperfections are not defects, but evidencing to the craftsmanship. The purchaser will have to prove, in order to accept the claim, that the goods have been correctly stored. The warranty is anyway limited, as per Radiatori 2000's evaluation, to the return with the reimbursement of price or to the replacement of defective pieces, excluding any identification of damages and the reimbursement of any expense. The return of goods without written authorization by Radiatori 2000 SpA is not accepted and the goods will be rejected to the sender. In case of authorized return, the goods shall be delivered free of charge to Radiatori 2000 SpA within 8 days. All the products must be used and installed as per the information stated in the technical specifications.

### PROPERTY

The radiators delivered remain Radiatori 2000's property till the settlement of the payment.

Ridea è un marchio di:

**Radiatori 2000 S.p.A.**

Via Francesca 54/a  
24040 Ciserano (Bergamo) Italy  
Tel. +39 035 4810174  
Fax +39 035 4821852

C-RIDEA rev. 09-10/2017

**Credits**

Grafica e Stampa: Grafo srl  
Fotografie: Gianni Canali

**Ridea è anche social!**

**Ridea is on social media too!**



Tutte le fotografie, le finiture, i dati e le caratteristiche tecniche sono indicative e Ridea può applicare modifiche senza preavviso.  
Pictures, finishes, data and technical specifications are indicative, Ridea reserves the right to change or modify them at any time without notice.



*Ridea*  
heating design